

E-SM3.0 COMP

E-SM 3.0 è la nuova e-bike di SANTS. Una bici front suspended dal design curato ma muscoloso. Ruote da 29 pollici, drive unit shimano e batteria da 630 wh. Maneggevole e leggera, grazie alla riduzione di peso (18 kg ca.) offre performance incredibili sia nei percorsi turistici, che in quelli più tecnici. Batteria perfettamente integrata nel telaio, da così permettere evoluzioni e utilizzo da vero FREE RIDE. Bici consigliata solo a chi vuole veramente divertirsi senza nessun tipo di pensiero.

CARATTERISTICHE TELAIO
ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE
ASSE PASSANTE POSTERIORE 12 X 142 MM
SERIE STERZO INTEGRATA 1"1/5 1/5
BATTERIA INTEGRATA
REGGISELLA 31,6
MISURA MASSIMA GOMMA 29*2,5"
RSP
€ 2999,00



COMPONENTI

TELAIO	E-SM3.0 ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE	REGGISELLA	SC + 31,6
FORCELLA	RST VIBE AIR 100mm Boost:110mm 15mm	SELLA	SELLE ITALIA X3 BOOST
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC - E 1.5"	RUOTE	SC + ALLUMINIO DOPPIA CAMERA 29 MOZZO SH
CAMBIO	SHIMANO RDU4000GS CUES	COPERTURE	SCHWALBE 29 X 2.10 RAPID ROB
COMANDI	SHIMANO SLU40009RA CUES	CAMERA	CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM
FRENI	SHIMANO MT200	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
DISCHI	SHIMANO RT 180 ANT. 160 POST.	PEDALI	FLAT ALLUMINIO
GUARNITURA	SHIMANO FC6M600CXXL 34 D.	PORTABORRACCIA	RACE ONE BLACK
CASSETTA	SHIMANO CSLG4009146 11-46	RAPPORTI	9
CATENA	CATENA CNLG500124E	COLORI	ANTHRACITE LIME MATT - BLUE ORANGE MATT
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK	MOTORE	SHIMANO STEPS EP600
PIEGA MANUBRIO	SC + BLACK OVER RIZER 74 mm	BATTERIA	SHIMANO BTEN806A 630 WH GEN 2

MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA ORIZZONTALE	GUIDA ALLA TAGLIA
S	380	570	da 1,55 a 1,63
M	420	590	da 1,64 a 1,72
L	460	610	da 1,73 a 1,79
XL	500	630	da 1,80 a 1,88

E-SM3.0 COMP

E-SM 3.0 è la nuova e-bike di SANTS. Una bici front suspended dal design curato ma muscoloso. Ruote da 29 pollici, drive unit shimano e batteria da 630 wh. Maneggevole e leggera, grazie alla riduzione di peso (18 kg ca.) offre performance incredibili sia nei percorsi turistici, che in quelli più tecnici. Batteria perfettamente integrata nel telaio, da così permettere evoluzioni e utilizzo da vero FREE RIDE. Bici consigliata solo a chi vuole veramente divertirsi senza nessun tipo di pensiero.

CARATTERISTICHE TELAIO
ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE
ASSE PASSANTE POSTERIORE 12 X 142 MM
SERIE STERZO INTEGRATA 1"1/5 1/5
BATTERIA INTEGRATA
REGGISSELLA 31,6
MISURA MASSIMA GOMMA 29*2,5"
RSP
€ 2999,00



COMPONENTI

TELAIO	E-SM3.0 ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE	REGGISSELLA	SC + 31,6
FORCELLA	RST VIBE AIR 100mm Boost:110mm 15mm	SELLA	SELLE ITALIA X3 BOOST
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC - E 1.5"	RUOTE	SC + ALLUMINIO DOPPIA CAMERA 29 MOZZO SH
CAMBIO	SHIMANO RDU4000GS CUES	COPTURE	SCHWALBE 29 X 2.10 RAPID ROB
COMANDI	SHIMANO SLU40009RA CUES	CAMERA	CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM
FRENI	SHIMANO MT200	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
DISCHI	SHIMANO RT 180 ANT. 160 POST.	PEDALI	FLAT ALLUMINIO
GUARNITURA	SHIMANO FCEM600CXXL 34 D.	PORTABORRACCIA	RACE ONE BLACK
CASSETTA	SHIMANO CSLG4009146 11-46	RAPPORTI	9
CATENA	CATENA CNLG500124E	COLORI	ANTHRACITE LIME MATT - BLUE ORANGE MATT
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK	MOTORE	SHIMANO STEPS EP600
PIEGA MANUBRIO	SC + BLACK OVER RIZER 74 mm	BATTERIA	SHIMANO BTEN806A 630 WH GEN 2

MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA ORIZZONTALE	GUIDA ALLA TAGLIA
S	380	570	da 1,55 a 1,63
M	420	590	da 1,64 a 1,72
L	460	610	da 1,73 a 1,79
XL	500	630	da 1,80 a 1,88

E-SM3.0 PRO

E-SM 3.0 è la nuova e-bike di SANTS. Una bici front suspended dal design curato ma muscoloso. Ruote da 29 pollici, drive unit shimano e batteria da 630 wh. Maneggevole e leggera, grazie alla riduzione di peso (18 kg ca.) offre performance incredibili sia nei percorsi turistici, che in quelli più tecnici. Batteria perfettamente integrata nel telaio, da così permettere evoluzioni e utilizzo da vero FREE RIDE. Bici consigliata solo a chi vuole veramente divertirsi senza nessun tipo di pensiero.

CARATTERISTICHE TELAIO
 ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE
 REAR TROUGH AXLE 12 X 148 MM
 SERIE STERZO INTEGRATA 1"1/5 1/5
 BATTERIA INTEGRATA
 REGGISSELLA 31,6
 MISURA MASSIMA GOMMA 29*2,5"
RSP
 € 3499,00



COMPONENTI

TELAIO	E-SM3.0 ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE	REGGISSELLA	SC + 31,6
FORCELLA	JUDY TK100mm Boost:110mm 15mm	SELLA	SELLE ITALIA X3 BOOST
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC - E 1,5"	RUOTE	SC + ALLUMINIO DOPPIA CAMERA 29 MOZZO SH
CAMBIO	SHIMANO RDU8000GS CUES	COPERTURE	SCHWALBE 29 X 2.25 RACING RALPH TLE
COMANDI	SHIMANO SLU600011RC CUES	CAMERA	CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM
FRENI	SHIMANO MT501	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
DISCHI	SHIMANO RT 180 ANT. 160 POST.	PEDALI	FLAT ALLUMINIO
GUARNITURA	SHIMANO FC6M600CXXL 34 D.	PORTABORRACCIA	RACE ONE BLACK
CASSETTA	SHIMANO CSLG40011150 11-50	RAPPORTI	11
CATENA	CATENA CNHG70111120E	COLORI	ANTHRACITE LIME MATT - BLUE ORANGE MATT
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK	MOTORE	SHIMANO STEPS EP801
PIEGA MANUBRIO	SC + BLACK OVER RIZER 74 mm	BATTERIA	SHIMANO BTEN806A 630 WH GEN 2

MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA ORIZZONTALE	GUIDA ALLA TAGLIA
S	380	570	da 1,55 a 1,63
M	420	590	da 1,64 a 1,72
L	460	610	da 1,73 a 1,79
XL	500	630	da 1,80 a 1,88

E-SM3.0 PRO

E-SM 3.0 è la nuova e-bike di SANTS. Una bici front suspended dal design curato ma muscoloso. Ruote da 29 pollici, drive unit shimano e batteria da 630 wh. Maneggevole e leggera, grazie alla riduzione di peso (18 kg ca.) offre performance incredibili sia nei percorsi turistici, che in quelli più tecnici. Batteria perfettamente integrata nel telaio, da così permettere evoluzioni e utilizzo da vero FREE RIDE. Bici consigliata solo a chi vuole veramente divertirsi senza nessun tipo di pensiero.

CARATTERISTICHE TELAIO
ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE
REAR TROUGH AXLE 12 X 148 MM
SERIE STERZO INTEGRATA 1"1/5 1/5
BATTERIA INTEGRATA
REGGISELLA 31,6
MISURA MASSIMA GOMMA 29*2,5"
RSP
€ 3499,00



COMPONENTI

TELAIO	E-SM3.0 ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE	REGGISELLA	SC + 31,6
FORCELLA	JUDY TK100mm Boost:110mm 15mm	SELLA	SELLE ITALIA X3 BOOST
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC - E 1.5"	RUOTE	SC + ALLUMINIO DOPPIA CAMERA 29 MOZZO SH
CAMBIO	SHIMANO RDU8000GS CUES	COPERTURE	SCHWALBE 29 X 2.25 RACING RALPH TLE
COMANDI	SHIMANO SLU600011RC CUES	CAMERA	CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM
FRENI	SHIMANO MT501	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
DISCHI	SHIMANO RT 180 ANT. 160 POST.	PEDALI	FLAT ALLUMINIO
GUARNITURA	SHIMANO FC6M600CXXL 34 D.	PORTABORRACCIA	RACE ONE BLACK
CASSETTA	SHIMANO CSLG40011150 11-50	RAPPORTI	11
CATENA	CATENA CNHG70111120E	COLORI	ANTHRACITE LIME MATT - BLUE ORANGE MATT
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK	MOTORE	SHIMANO STEPS EP801
PIEGA MANUBRIO	SC + BLACK OVER RIZER 74 mm	BATTERIA	SHIMANO BTEN806A 630 WH GEN 2

MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA ORIZZONTALE	GUIDA ALLA TAGLIA
S	380	570	da 1,55 a 1,63
M	420	590	da 1,64 a 1,72
L	460	610	da 1,73 a 1,79
XL	500	630	da 1,80 a 1,88