

≡SF4.0



E-SF4.0 E' LA NUOVA ED INNOVATIVA E-BIKE ALL MOUNTAIN CON CARATTERISTICHE TECNICHE UNICHE. NUOVO TELAIO IN CARBONIO DA 1600 GR. CON ESCURSIONE ALLA RUOTA DA 150 MM E FLIP CHIP. DRIVE UNIT MAHLE M40 CON PICCO DI POTENZA DI 850 KW E 105 NM. BATTERIA DA 800 WH. UN MEZZO NATO PER DARE SENSAZIONI DI CONTROLLO SEMPRE PIU' IN LINEA CON LE CARATTERISTICHE DEL BIKER.





TECNOLOGIE AVANZATE DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

MOTOR DYNAMIC OVERRUN

SUPERA OGNI OSTACOLO CON FLUIDITÀ. GRAZIE A QUESTA TECNOLOGIA EVOLUTA, IL MOTORE CONTINUA A SPINGERE DOLCEMENTE ANCHE QUANDO SMETTI DI PEDALARE, OFFRENDO UNA TRANSIZIONE NATURALE E UN SUPPORTO EXTRA NEI PASSAGGI PIÙ TECNICI. *IDEALE PER TRAIL IMPEGNATIVI E CAMBI DI RITMO IMPROVVISI.*

HILL BRAKE

CONTROLLO TOTALE IN OGNI SITUAZIONE. IL SISTEMA HILL BRAKE MANTIENE LA BICI PERFETTAMENTE FERMA ANCHE SU PENDENZE RIPIDE, PREVENENDO IL ROTOLAMENTO ALL'INDIETRO E CONSENTENDO RIPARTENZE SICURE E STABILI. *MASSIMA FIDUCIA ANCHE NEI TRATTI PIÙ ESPOSTI.*

PRESTAZIONI E POTENZA

UNITÀ MOTRICE M40


POTENZA, LEGGEREZZA E PRECISIONE IN UN'UNICA UNITÀ.

CON UN PESO DI SOLI 2,5 KG, IL MOTORE M40 COMBINA PRESTAZIONI ELEVATE E RISPOSTA IMMEDIATA ALLA PEDALATA:

- 105 NM DI COPPIA MASSIMA
- 850 W DI POTENZA DI PICCO

340 W/KG DI RAPPORTO POTENZA/PESO

EFFICIENZA E SPINTA COSTANTE, PER AFFRONTARE QUALSIASI TERRENO.





INTERFACCIA E CONTROLLO

HEAD UNIT +

COMPATTA, MODERNA E PERFETTAMENTE INTEGRATA.

IL DISPLAY A COLORI DA 1,9" FORNISCE TUTTE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI A COLPO D'OCCHIO.

OFFRE VISUALIZZAZIONI PERSONALIZZABILI E DIVERSE OPZIONI DI MONTAGGIO, PER ADATTARSI A OGNI STILE DI GUIDA.

TECNOLOGIA INTUITIVA AL SERVIZIO DELLE TUE PRESTAZIONI.

TRIO REMOTE

COMANDO TOTALE, SENZA DISTRAZIONI.

IL TRIO REMOTE WIRELESS PERMETTE DI GESTIRE LE FUNZIONI PRINCIPALI IN MODO RAPIDO E NATURALE, MANTENENDO SEMPRE LE MANI SUL MANUBRIO.

MASSIMO CONTROLLO, MINIMA INTERFERENZA.



SENSORISTICA DI PRECISIONE

SENSORE DI VELOCITÀ ULTRA-PRECISO

OGNI DETTAGLIO CONTA.

IL SISTEMA RILEVA VARIAZIONI DI MOVIMENTO CON UNA SENSIBILITÀ DI APPENA 3 CM, MIGLIORANDO LA REATTIVITÀ DEL MOTORE E LA PRECISIONE DELL'ASSISTENZA.

PERFORMANCE PIÙ FLUIDE, SENSAZIONI PIÙ AUTENTICHE.



ENERGIA E AUTONOMIA

BATTERIE 48V

PRESTAZIONI COSTANTI E LUNGA DURATA.

LA BATTERIA IM8 (800 WH) OFFRE FINO A 150 KM DI AUTONOMIA O 2500 M DI DISLIVELLO, GARANTENDO ENERGIA SUFFICIENTE PER AFFRONTARE ANCHE LE USCITE PIÙ LUNGHE.

AFFIDABILITÀ E POTENZA IN OGNI CORSA.





DESIGN FUNZIONALE

L'INTEGRAZIONE DELLA PRESA DI RICARICA NEL TELAIO VALORIZZA LA PULIZIA DELLE LINEE E L'EQUILIBRIO ESTETICO DEL CARRO POSTERIORE.

OGNI ELEMENTO È PROGETTATO PER GARANTIRE FUNZIONALITÀ E COERENZA STILISTICA, ESALTANDO IL DESIGN ESSENZIALE DELL'E-SF4.0.

PRESA DI RICARICA E-SF4.0

DESIGN CURATO E MASSIMA EFFICIENZA. LA PRESA DI RICARICA DELL'E-SF4.0 È DOTATA DI COPERCHIO MAGNETICO, CHE GARANTISCE UN'APERTURA E UNA CHIUSURA RAPIDE E SICURE, PROTEGGENDO IL CONNETTORE DA POLVERE E UMIDITÀ. OGNI DETTAGLIO È STATO PROGETTATO CON PRECISIONE PER UNIRE FUNZIONALITÀ ED ESTETICA, OFFRENDO UN'ESPERIENZA D'USO PRATICA E RAFFINATA.



E-SF 4.0—DESIGN, POTENZA E CARATTERISTICHE IN DUE ANIME

LA NUOVA ESF4.0 SI PRESENTA IN DUE COLORAZIONI ESCLUSIVE, PENSATE PER ESPRIMERE DUE PERSONALITA' DISTINTE MA COMPLEMENTARI DI UNA STESSA ANIMA: QUELLA DI UNA ENDURO-ALLMOUNTAIN NATA PER DISTINGUERSI.

BLACK GOLD— L'ELEGANZA DELLA FORZA

LE VERSIONE BLACK GOLD INCARNA L'ESSENZA DEL MINIMALISMO FUNZIONALE. LINEE PULITE E PROPORZIONI EQUILIBRATE ESALTANO UN DESIGN SOBRIO E RAFFINATO, PERFETTAMENTE IN SINTONIA CON LE FINITURE KASHIMA DELLA FORCELLA E DELL'AMMORTIZZATORE FOX. L'ASSENZA DI FORI NEL TELAIO AMPLIFICA IL CONCETTO DI PULIZIA VISIVA E COERENZA STILISTICA, TRASFORMANDO OGNI DETTAGLIO IN UN SEGNO DI PRECISIONE E CURA. DIETRO QUESTA SEMPLICITA' APPARENTE SI NASCONDE PERO' UN CARATTERE DECISO, GRINTOSO E CATTIVO, PRONTO A LIBERARE TUTTA LA POTENZA E LA REATTIVITA' CHE DEFINISCONO LA FILOSOFIA ESF.





GREEN BLUE—L'ANIMA ESTROVERSA

LA GREEN BLUE E' LA VERSIONE CHE ROMPE GLI SCHEMI. LE GRAFICHE FUCHSIA INTRODUCONO UN TOCCO DI VITALITA' E FRESCHEZZA, RENDENDO QUESTA COLORAZIONE PIU' ESTROVERSA E GIOCOSA. E' UN INVITO A VIVERE LA BICI CON LEGGEREZZA E PERSONALITA', PUR MANTENENDO LA STESSA SOSTANZA TECNICA E PRESTAZIONALE DELLA SORELLA BLACK/GOLD. UNA COMBINAZIONE CHE TRASMETTE ENERGIA, DINAMISMO E LIBERTA', PENSATA PER CHI AMA DISTINGUERSI ANCHE NEL COLORE, SENZA RINUNCIARE ALLE PERFORMANCE DI UNA VERA FULL CARBON ELETTRICA.





POTENZA E RISPETTO VANNO NELLA STESSA DIREZIONE

E-SF4.0 – ESSENZIALE. PURA. POTENTE.

LINEE PULITE E UN TELAIO PRIVO DI FORI DEFINISCONO UNO STILE UNICO, DOVE OGNI DETTAGLIO È SINONIMO DI ELEGANZA E FUNZIONALITÀ.

CON 150 MM DI ESCURSIONE ALLA RUOTA, LA E-SF4.0 TI ACCOMPAGNA CON SICUREZZA ANCHE NELLE DISCESE PIÙ IMPEGNATIVE, OFFRENDO CONTROLLO E FLUIDITÀ IN OGNI SITUAZIONE.

DISPONIBILE IN DIVERSE MISURE, SI ADATTA PERFETTAMENTE A BIKER DI OGNI CORPORATURA. IL PESO CONTENUTO GARANTISCE UNA GUIDA LEGGERA E NATURALE, IDEALE ANCHE PER LE BIKER PIÙ MINUTE.

COMFORT SU MISURA. EMOZIONE SENZA LIMITI.



SCHEDA TECNICA	
TELAIO	E-SF 4.0 CARBON 150 mm REAR TRAVEL MINIMAL DESIGN Te-
FORCELLA	FOX 2026 36 K Flt 29in F-S 160 GrpX HSC LSC LS KASHIMA
AMMORTIZZATORE	FOX 2026, FLOAT, F-S, 2POS-ADJ, CS30, RL50, LMM, KASHIMA
SERIE STERZO	RITCHEY 1 1/2 1 1/2
CAMBIO	SRAM GX EAGLE AXS 2026
COMANDO	SRAM Comando elettronico GX Eagle AXS 12
FRENI/LEVE	SRAM MOTIVE BRONZE
DISCHI	SRAM 203 mm.
DISCO CORONA	PROWHEEL NWS 34 T.
PEDIVELLE	PROWHEEL EB17 165 MM
CASSETTA	SRAM XS1275 10 52
CATENA	SRAM GX TYPE 12
ATTACCO MANUBRIO	RITCHEY TRAIL
PIEGA MANUBRIO	RITCHEY TRAIL RIZER 80 mm
REGGISSELLA	TRANZ X REMOTE LOCK 125 MM
SELLA	SELLE SAN MARCO MANTRA
RUOTE	FULCRUM E E-METAL 700
COPERTURE	SCHWALBE MAGIC MARY 29 X 2.50 FRONT BIG BETTY 29 X
CAMERA	CST 29 X 2.5 VALVOLA 48 MM
MANOPOLE	ERMAN GRIND CON VITE DI FISSAGGIO
BATTERIA	MAHLE IM8 BATTERY 800 WH
TRIO REMOTE	MAHLE Three-buttons wireless remote for flat handlebars to control M-Series system and Head Unit + screen
DISPLAY	MAHLE Control Unit with LCD screen for controlling
DRIVE UNITE	MAHLE M40 Mid Drive Unit Max Power 850 105 NM
MISURE	S - M - L - XL
RAPPORTI	12
COLORI	BLUE/GREEN GLOSSY - BLACK/GOLD GLOSSY
PESO TAGLIA M	21,3 KG *

TUTTI I DIRITTI DI IMMAGINE E COMMERCIALI FANNO CAPO A **BEMMEX SRL** BRAND SANTS

WWW.SANTS.IT

GEOMETRIE				
Size	S	M	L	XL
ST [mm]	400	420	440	450
SA [°]	78	78	78	78
HT [mm]	105	110	120	130
HA [°]	64	64	64	64
TT [mm]	562	588	620	642
REACH [mm]	430	455	485	505
CS [mm]	445	445	445	445
BB drop [mm]	35	35	35	35
Fork + Headset [mm]	567+2.8	567+2.8	567+2.8	567+2.8
Fork rake [mm]	44	44	44	44

TUTTI I DIRITTI DI IMMAGINE E COMMERCIALI FANNO CAPO A *BEMMEX SRL* BRAND SANTS

WWW.SANTS.IT